Паспорт

БЛОК ПИТАНИЯ БП ТУ У 32.2-32242794-011:2005

1.Общие сведения об изделии

- 1.1 Наименование изделия: Блок питания БП
- 1.2 Блок питания БП предназначен для бесперебойного питания приемопередающей станции БПП «Украина» в горнорудной промышленности. Блок питания состоит из преобразователя постоянного напряжения =275B /=12B и внутренней герметичной свинцовой аккумуляторной батареи в буферном режиме.

2. Основные технические данные

2.1	Напряжение на входе контактной		
	сети постоянного тока, В		250±10%
2.2	Допустимые отклонения напряжения п	итания, В	200375
2.3	Напряжение на выходе, В		13,6
2.4	Ток на выходе, А		1,95
2.5	Емкость буферной аккумуляторной бат	ареи, Ач	2,3 (12B)
2.6	Порог защиты по напряжению, В		391
2.7	Температура окружающей среды, °С		+5+40
2.8	Влажность воздуха, %		95±3
2.9	Исполнение	рулничное.	нормальное

Наименование	Габаритные р	Macca.		
	Длина	ширина	Высота	кг, не более
БП	310	150	125	4,5

3. Комплект поставки

3.1 Блок питания БП

1шт

3.2 Паспорт на изделие

1шт

4. Гарантии изготовителя

- 4.1 Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.
- 4.2 Гарантийный срок хранения 24 месяца с момента изготовления.
 - 4.3 Изготовитель устраняет неполадки в изделии, происходящие по вине изготовителя, в течение гарантийного срока.

5. Свидетельство о приемке

техническим услови	м и признан годным к эксплуатац	
Лата выпуска	февраль 2020 г	

Штамп ОТК

